



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**
ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE BRAILA

Martie 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute													Limite admise conform Legii 458/2002 republicata	
		Punct de recoltare nr.														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Cart. Viziru III	Cart. Obor	Gara CFR	B-dul. Panait Istrati	P-ta Concordia	Loc. Comaneasca	Loc. Tudor Vladimirescu	Loc. Scortaru Vechi	Loc. Chiscani	Loc. Lacu Sarat	Loc. Muchea	Loc. Martacesti	Loc. Siistea		
PH	unit de pH	8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	8.1	8.1	8	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	µS/cm	458	466	462	475	464	474	485	442	460	471	472	463	456	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.62	0.54	0.71	0.84	0.78	0.48	0.57	0.53	0.86	0.54	0.47	0.64	0.55	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.37	0.42	0.45	0.11	0.43	0.33	0.34	0.36	0.48	0.12	0.28	0.50	0.46	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	1.42	1.42	1.49	1.49	1.55	1.23	1.3	1.17	1.49	1.36	1.29	1.35	1.42	≤ 5	
Aluminiu	µg/l	56	56	71	72	65	67	71	67	66	74	63	58	60	≤ 200	
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	6.944	4.891	5.905	6.592	5.927	5.391	7.309	6.700	6.267	6.959	5.804	7.126	6.631	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017

Ultima actualizare: 31.03.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE GROPENI

MARTIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute							Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.							
		1	2	3	4	5	6	7	
		Loc. Unirea	Loc. Plopu	Loc. Jirtau	Loc. Tepes Voda	Loc. Corbeni	Loc. Ibrianu	Loc. Surdila Greci	
PH	unit de pH	8.1	7.9	8	7.8	7.9	7.8	7.8	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	407	406	423	455	479	455	485	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.79	0.79	0.53	0.72	0.54	0.90	0.62	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.23	0.21	0.11	0.12	0.45	0.46	0.46	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO2/l	1.23	1.43	1.23	1.30	1.43	1.23	1.3	≤ 5
Aluminiu	μg/l	70	34	73	68	62	73	64	≤ 200
Amoniu	mg/l	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	6.293	5.413	7.020	7.632	6.445	6.274	6.749	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probe de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .

Ultima actualizare: 31.03.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE VICTORIA

MARTIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1 Loc. Mihai Bravu	
PH	unit de pH	7.3	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1904	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.37	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.20	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1.48	≤ 5
Fier	μg/l	68	≤ 200
Mangan	μg/l	20	≤ 50
Duritate	°G	28.72	≥ 5
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	0.927	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.03.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ROSIORI

MARTIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute		Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr.		
		1		
		Loc. Rosiori		
PH	unit de pH	6.8	6.5 ÷ 9.5	
Conductivitate	μS/cm	528	≤ 2500	
Turbiditate	grade NTU	0.52	≤ 5	
Clor rezidual liber	mg/l	0.10	≥0.1 ÷ ≤0.5	
Oxidabilitate	mgO2/l	0.58	≤ 5	
Fier	μg/l	180	≤ 200	
Mangan	μg/l	<14	≤ 50	
Duritate	°G	6.51	≥ 5	
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5	
Nitrati	mg/l	24.727	≤ 50	
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5	
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0	
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0	
Enterococi	ufc/100ml	0	0	
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0	
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala	

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.03.2021.



**COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE
DUNĂREA BRĂILA**

ROMÂNIA, 810140 BRĂILA, str.Piața Uzinei nr.1
Tel.: 40-239-692900 ; Fax: 40-239-693209
J09/215/14.03.1995/; C.F.:RO7179966/10.04.1995
www.apabraila.ro; e-mail:dunarea@apabraila.ro



Certificat nr. 730C ISO 9001
Certificat nr. 388M ISO 14001
Certificat nr. 006AM ISO 37001
Certificat nr. 269HS OHSAS 18001

PARAMETRII DE CALITATE AI APEI POTABILE ZONA DE APROVIZIONARE ÎNSURATEI

MARTIE 2021

Denumire indicatori de calitate	UM	Valori obtinute	Limite admise conform Legii 458/2002 republicata
		Punct de recoltare nr. 1	
		Loc. Maru Rosu	
PH	unit de pH	7.7	6.5 ÷ 9.5
Conductivitate	μS/cm	1016	≤ 2500
Turbiditate	grade NTU	0.43	≤ 5
Clor rezidual liber	mg/l	0.12	≥0.1 ÷ ≤0.5
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0.71	≤ 5
Fier	μg/l	12	≤ 200
Mangan	μg/l	40	≤ 50
Duritate	°G	13.46	≥ 5
Amoniu	mg/l	<0.060	≤ 0.5
Nitrati	mg/l	4.951	≤ 50
Nitriti	mg/l	<0.040	≤ 0.5
Escherichia coli	ufc/100ml	0	0
Bacterii coliforme	ufc/100ml	0	0
Enterococi	ufc/100ml	0	0
Clostridium perfringens	ufc/100ml	0	0
Nr.de colonii la 22°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala
Nr.de colonii la 37°C	ufc/ml	Nicio modificare anormala	Nicio modificare anormala

CONCLUZII: Probele de apa sunt conforme cu Legea 458/2002 republicata modificata si completata cu Ordonanta nr. 22/2017 .
Ultima actualizare: 31.03.2021.